



Anesthésiologie

Vérifier · Préparer · Surveiller · Prévenir · Transmettre

Comprendre la discipline

L'anesthésiologie assure le confort et la sécurité pendant des actes chirurgicaux ou médicaux, maintient les fonctions vitales et participe à la prévention et au traitement de la douleur peropératoire.

Ancrage eHnv

Aux eHnv, les anesthésistes pratiquent des anesthésies générales et de nombreuses anesthésies loco-régionales, avec une garde 24 h/24. Le service participe aussi aux soins intensifs et continus, au traitement de la douleur aiguë et chronique, au SMUR et propose des consultations d'hypnose et de traitement de la douleur.

Principales formes d'anesthésie

Type	Principe	Repère ASSC
Générale	Perte contrôlée de conscience avec surveillance des fonctions vitales.	Préparation, jeûne selon consignes, sécurité du réveil et surveillance post-opératoire.
Loco-régionale	Blocage temporaire de la sensibilité d'une région du corps.	Surveiller sensibilité, motricité, douleur et sécurité lors de la mobilisation.
Locale	Anesthésie d'une petite zone.	Observer douleur, tolérance et site.
Sédation	Diminution contrôlée de vigilance selon le geste.	Surveillance respiratoire et consignes de retour selon protocole.

Avant l'intervention

- Vérifier identité, intervention et côté selon procédure institutionnelle.
- Respecter les consignes de jeûne et signaler toute prise alimentaire ou boisson non prévue.
- Signaler allergies, anticoagulants, traitements particuliers, prothèses dentaires ou appareils selon procédure.
- Repérer anxiété, douleur, difficulté de compréhension et besoins particuliers.
- Ne jamais modifier seul un traitement préopératoire.

Après l'anesthésie

- Surveiller vigilance, respiration, saturation, tension et douleur selon prescriptions.
- Repérer nausées, vomissements, saignement ou frissons.
- Après loco-régionale, tenir compte du déficit sensitif ou moteur avant toute mobilisation.
- Respecter les critères institutionnels avant boisson, alimentation, lever ou départ.
- Transmettre immédiatement toute difficulté respiratoire, baisse de conscience ou douleur inhabituelle.



Pièges à éviter

- Croire qu'une anesthésie locale est sans risque.
- Banaliser un ronflement inhabituel ou une somnolence profonde au réveil.
- Faire lever une personne dont la motricité n'est pas récupérée.
- Donner à boire ou manger parce que la personne le demande sans vérifier les consignes.
- Confondre douleur attendue et douleur qui s'aggrave ou change de caractère.

Rôle ASSC

L'ASSC observe, réalise les soins relevant de ses compétences, applique les prescriptions et transmet. Il ne pose pas de diagnostic et n'interprète pas seul un résultat.

Passerelles JurisMedX

- Décodeur imagerie/laboratoire selon l'intervention.
- Fiche Soins intensifs et intermédiaires.
- Fiche Urgences.
- Future fiche Douleur, antalgie et hypnose.

À retenir

En anesthésiologie, la sécurité commence avant le geste et continue jusqu'au retour complet des fonctions utiles à une prise en charge sûre.

Sources institutionnelles consultées le 12.08.2026 : eHnv – Anesthésiologie, <https://www.ehmv.ch/specialites/anesthesiologie>. Contenu pédagogique général : appliquer les prescriptions et protocoles locaux en vigueur.